Steckdosen			
Alba	309	Kapsa	298
Alfrik 11	289	Luxor	311
Backflip	287	Pix	293
Bendi	311	Power Eck	300
Cizo	286	Power Quad	300
Due	299	Power Turm	300
Ecko	303	Saba	306
Edgar	311	Sabik Ladeport	308
Elevator	297	Sabik new	308
Elias	304	Sabine	305
Elim	303	Sabine 200	305
EVOline Dock	309	Sabine 320	305
EVOline One	292	Sabine 490	306
EVOline Plug	312	Salome	302
EVOline Port Cuisine	294	Salome 490	302
EVOline Port USB	295	Sara	307
Flip	289	Sara 490	307
Hadir	310	Square	291
Heli	288	Twist	290
Induktiv Ladestation	296	USB-Charger	296
Kajam	310	Wasa XS	301

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- öffnet automatisch auf leichten Fingerdruck
- smartes und edles Design

Was Händler begeistert

einfache Montage





CIZO



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig 2-fach + 2 USB-Port	100407	270.00	225.00
schwarz matt		_,,,,,	
2-fach + 2 USB-Port	100408	270,00	225,00


öffnet automatisch

einfache Montage

Montageart:
Platten und Böden:
Ausschnitt:
Einbautiefe:
Material:
Anschlussleitung:

Einbau-Steckdosenelement von 5 – 40 mm Stärke 222 x 65 mm 104 mm Metallgehäuse 2 ,5 m, Schukostecker lose beigelegt

smartes Design



239 mm

Ausschnitt: 65 mm Einbau in dünne Arbeitsplatte mit Distanzrahmen: 5-15mm

Für Arbeitsplatten Stärke 15-40 mm ohne Distanzrahmen

Steckdosenelemente





BACKFLIP


Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	2-fach + 1 USB	4730349	201,60	168,00
mit Schweiz	zer Steckdose 🕂	4730349CH	294,00	245,00
schwarz lackiert	2-fach + 1 USB	4730403	276,00	230,00
weiß lackiert	2-fach + 1 USB	4730404	276,00	230,00
Glas schwarz	2-fach + 1 USB	4730329	360,00	300,00
Keramik beton	2-fach + 1 USB	101974	414,00	345,00











Die besten Argumente für Wiederverkäufer

• drehbare Abdeckung

Was Händler begeistert

• Mit einer Einbautiefe von 47,5 mm kann Heli auch auf Arbeitsplatten mit darunter liegender Schublade verbaut werden.









HELI



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	2-fach	4700000	150,00	125,00
Edelstahl eckig	2-fach	4700002	168,00	140,00
schwarz	2-fach	4700001	150,00	125,00


drehbare Abdeckung


Anzahl der Steckdosen: Lochausschnitt: Einbautiefe: Platten und Böden: Material:^ Anschlussleitung:

Montageart:

platzsparend

Einbau-Steckdosenelement mit drehbarer Abdeckung 2 Schuko-Steckdosen, schwarz 135 x 60 mm 47,5 mm max. 39 mm Stärke Metallgehäuse 2,5 m, Schukostecker lose beigelegt







ALFRIK 11



 Ausführung
 Bestell-Nr.
 inkl. MwSt.
 exkl. MwSt.

 Aluminium
 3-fach
 730681
 222,00
 185,00

 2-fach + 2 USB
 730682
 234,00
 195,00

Montageart: Einbau-Steckdosenelement


mit Klappdeckel

Anzahl der Steckdosen: Schuko-Steckdosen (schwarz), optional mit Doppel-USB-Buchse (5 V/1 A)


Ausschnittmaß: 223 x 112 mm Material: Aluminiumgehäuse,

mit eingbauter Dämpfung und umlaufender Moosgummi-Dichtung

Anschlussleitung: 1,5 m, Schukostecker, lose beigelegt




FLIP



Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt. exkl. MwSt. edelstahlfarbig

2-fach + 2 USB-Port **100516 132,00** 110,00

Montageart: Einbau-Steckdosenelement
Platten und Böden: 25 – 40 mm Stärke
Ausschnitt: 235 x 95 mm
Einbautiefe: 96 mm
Material: Metallgehäuse
Anschlussleitung: 1,5 m mit Schukostecker





Mit einem Dreh...

sind die Steckdosen freigelegt einfach den Mittelknopf drücken und die Scheibe drehen!


- 2 Steckdosen
- einfache Montage

Zum Öffnen den mittleren Knopf niederdrücken und die Scheibe drehen bis der Knopf in Funktionsstellung einrastet




TWIST






Montageart: Einbau-Steckdosenelement Anzahl der Steckdosen: 2 Schuko-Steckdosen (schwarz) Bohrung: Ø 105 mm Einbauhöhe: 40 mm Kunststoffgehäuse mit Metall-Abdeckung Material: Anschlussleitung: 2,0 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	2-fach	4450001	144,00	120,00
mit Schweizer St	eckdose 🚻	4733000CH	180,00	150,00
mit Tschechischer St	eckdose	4450001CZE	181,20	151,00
weiß matt	2-fach	733029	174,00	145,00
schwarz matt	2-fach	733028	174,00	145,00










Die Befestigung kann von oben oder unten erfolgen; dazu den mittleren Knopf niederdrücken und Drehscheibe etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Inbusschrauben sichtbar sind. Mit einem 5er-Inbusschlüssel beide Schrauben im Uhrzeigersinn anziehen.

TWIST USB





Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	1-fach + 2 USB	733025	225,00	187,50
weiß matt	1-fach + 2 USB	733027	252,00	210,00
schwarz matt	1-fach + 2 USB	733026	252,00	210,00

mit Doppel-USB


Montageart: Einbau-Steckdosenelement Anzahl der Steckdosen: 1 Schuko-Steckdose (schwarz) Doppel-USB-Buchse

Ø 105 mm Bohrung: Einbauhöhe: Material: Kunststoffgehäuse mit Metall-Abdeckung 2,0 m, Schukostecker Anschlussleitung: lose beigelegt





SQUARE QI



Einbau-Steckdosenelement Montageart:

mit integrierter QI

induktive Ladestation im Deckel

(kabelloses Laden mit globalem Standard QI)

Anzahl der Steckdosen: 1 Schuko-Steckdose

USB-Port Bohrung: Ø 80 mm

Einbauhöhe: 68 mm Material: Kunststoffgehäuse mit verschiebbarer

Abdeckung

2,5 m, Schukostecker lose beigelegt

Smartphone verfügt über QI Ladefunktion

edelstahlfarbig

1-fach + 1 USB 4730389

312,00

260,00

Voraussetzung:

Anschlussleitung:

Montageart:

Einbau-Steckdosenelement Anzahl der Steckdosen:

1 Schuko-Steckdose **USB-Port**

Bohrung: Ø 80 mm Einbauhöhe: 68 mm


Material: Kunststoffgehäuse mit verschiebbarer Abdeckung

2,5 m, Schukostecker Zuleitung:

lose beigelegt



SQUARE



Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- anwenderfreundlich
- Einbau aufgesetzt oder flächenbündig
- variable Kabelführung

Was Händler begeistert

- montagefreundlich
- fester Halt
- steckerfertig



EVOLINE ONE



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl 1-f	ach 103217	96,00	80,00
1-fach, mit Dec	ckel 103218	102,00	85,00
2-fach USB-Char	ger 103219	192,00	160,00
2-fach USB-Charger, mit Dec	ckel 103220	198,00	165,00


Deckel 360° drehbar


Montageart:

Bohrung: Einbautiefe: Material: Anschlussleitung:

steckerfertig

Einbau-Steckdosenelement mit drehbarem Deckel Ø 54 mm 50 mm Kunststoff 2,5 m, Schukostecker lose beigelegt







PIX




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
	1-fach	4734197	72,00	60,00
mit Schweiz	er Steckdose	•		
	1-fach	4734197CH	79,20	66,00
Deckel	schwarz weiß edelstahlfarbig	4734125 4734126 4734124	18,00 18,00 26,40	15,00 15,00 22,00

einfache Montage

drei austauschbare Zierringe

Montageart: Einbau-Steckdosenelement
Anzahl der Steckdosen: 1 Schuko-Steckdose, schwarz
Bohrung: Ø 56 mm
Einbauhöhe: 53 mm
Spannung/Stromstärke: 250 V/16 A
Material: Kunststoffgehäuse
Anschlussleitung: 2 m, Schukostecker
lose beigelegt










EVOLINE PORT CUISINE





Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Deckel alufarbig	668606	160,80	134,00
Deckel Edelstahl Manschette edelstahlfarbig	668605	300,00	250,00
Deckel schwarz Aluminium-Profil schwarz eloxiert Manschette schwarz	734202	204,00	170,00
Lochkreissäge Aluminium Ø 102 mm	7079893	154,80	129,00

Montageart: Anzahl der Steckdosen: Bohrung: Einbautiefe: Platten:

Material: Anschlussleitung: Einbau-Steckdosenelement
3 Schuko-Steckdosen, schwarz 45°
Ø 102 mm
287 mm
max. 50 mm Stärke,
Abstand von Plattenkante je 65 mm
Aluminiumgehäuse eloxiert
2 ,5 m, Schukostecker,
lose beigelegt






Deckel edelstahlfarbig





EVOLINE PORT USB



Montageart: Anzahl der Steckdosen:

Bohrung: Einbautiefe: Platten:

Material: Anschlussleitung: Einbau-Steckdosenelement
2 Schuko-Steckdosen, schwarz 45°
1 USB-Buchse (5 V/1 A)
Ø 102 mm
262 mm
max. 50 mm Stärke,
Abstand von Plattenkante je 65 mm
Aluminiumgehäuse eloxiert
2,5 m, Schukostecker,
lose beigelegt











INDUKTIV LADESTATION



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz matt			
inkl. Stecker-Netzteil	733048	170,40	142,00

Montageart: Einbau-Ladestation mit globalem


Standard QI,

induktive Ladefläche (5 V/max. 1,6 A)

Ø 80 mm max. 50 mm

Aluminiumgehäuse Anschlussleitung: 1,5 m, USB-Anschlussleitung

Smartphone verfügt über QI Ladefunktion



USB-CHARGER



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
alufarbig			
inkl. Konverter	732129	69,60	58,00

Montageart: Anzahl der Steckdosen: Bohrung: Einbautiefe Material: Anschlussleitung:


Bohrung:

Material:

Plattenhöhe:

Voraussetzung:


Einbau-und Aufbau-USB-Charger Doppel-USB-Buchse (5 V/2 x 1 A) Ø 46 mm 12,5 mm Kunststoffgehäuse inkl. Aufbauring 2 m mit Eurostecker





Steckdosenelemente





ELEVATOR








Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	2-fach	4733041	180,00	150,00
	3-fach	4733040	150,00	125,00
1-fach +	2 USB-Port	4733043	252.00	210.00

fährt per Daumendruck aus

stabile Führung der Steckdose

Platten und Böden: Lochausschnitt: Einbautiefe: Material: Anschlussleitung: 16 – 60 mm Stärke Ø 80 (+/-1) mm ca. 135 mm Aluminiumgehäuse 2 m, Schukostecker (schwarz) lose beigelegt



schneller Einbau

KAPSA





Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
edelstahlfarbig	3-fach	4734199	198,00	165,00
	2-fach + 2 USB	4734189	234,00	195,00
schwarz	3-fach	4734198	204,00	170,00
	2-fach + 2 USB	4734188	240,00	200,00

geringe Einbautiefe

einfache Montage

Ausschnittmaß: 188 x 52 mm

Material: Aluminiumgehäuse mit Klappdeckel
Spannung/Stromstärke: 250 V/16 A

Anschlussleitung: 2 m, Schukostecker
lose beigelegt, 250 V/16 A

Besonderheit: Kindersicherung
optional mit Doppel-USB-Ladegerät

298

eckdosen

Die besten Argumente für Wiederverkäufer

- geringe Einbautiefe 45 mm
- platzsparend auch im geöffneten Zustand

Was Händler begeistert

- Integration in APL und Wand möglich
- inkl. Einbauschablone



DUE



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Deckel edelstahlfarbig	2-fach	4734196	126,00	105,00
Deckel schwarz 2-fach		4734195	126,00	105,00

geringe Einbautiefe

Bohrung: Material:

Anschlussleitung:


Besonderheit:

Hinweis:

inkl. Schablone

2 Bohrungen Ø 56 lt. Schablone Kunststoffgehäuse schwarz mit Kunststoff-Schiebedeckel 2 m, Schukostecker lose beigelegt, 250 V/16 A inkl. Einbauschablone

im geöffneten Zustand 255 mm breit




POWER TURM



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Glas weiß	3-fach+ 2 USB	6732528	156,00	130,00
Glas schwarz	3-fach+ 2 USB	6732515	156,00	130,00

Montageart: Material:

Anschlussleitung:



Wand-Steckdosenelement Edelstahlgehäuse gebürstet Front Glas 2 m, Schukostecker

lose beigelegt

POWER ECK G/DB




Austührung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Glas weiß	3-fach	6732512	145,20	121,00
Glas schwarz	3-fach	6732527	145,20	121,00

Montageart: Material:

Anschlussleitung:

Eck-Steckdosenelement Edelstahlgehäuse gebürstet Front Glas 2 m, Schukostecker lose beigelegt




POWER QUAD G/DB



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Glas weiß	3-fach+ 2 USB	6732522	180,00	150,00
Glas schwarz	3-fach+ 2 USB	4734190	180,00	150,00

Montageart: Material: Wand-Steckdosenelement Edelstahlgehäuse gebürstet Front Glas 2 m, Schukostecker ∐ose beigelegt



Steckdosen

WASA XS




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	3-fach	4048200	100,80	84,00
	4-fach	4048203	110,40	92,00
	3-fach, 1 USB-Port	4048202	132,00	110,00
	3-fach, 1 Schalter	4048201	124,80	104,00
zusätzlich	e Verlängerung			
Edelstahl	bis max. 120 mm	4048204	12,00	10,00

teleskopierbar

Montageart: Material: Anschlussleitung:

Besonderheit:

Hinweis: Version mit Schalter zusätzlich 2 m Anschlussleitung und Eurokupplung zum Schalten von anderen Geräten Wand-Steckdosenelement Edelstahl 2 ,0 m, Schukostecker lose beigelegt teleskopierbar



SALOME




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Aluminium	4-fach	404906	126,00	105,00
	3-fach, 1 Schalter	405006	150,00	125,00
Edelstahl	4-fach	404901	112,80	94,00
	3-fach, 1 Schalter	405001	126,00	105,00
zusätzlich	e Verlängerung			
Edelstahl	bis max. 100 mm	4557207	14,40	12,00
	bis max. 200 mm	4557208	18,00	15,00


teleskopierbar

Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Edelstahl
Anschlussleitung: 2 ,0 m, Schukostecker
lose beigelegt
Besonderheit: teleskopierbar

Hinweis: Version mit Schalter zusätzlich 2 m Anschlussleitung und Eurokupplung zum Schalten von anderen Geräten




SALOME 490





Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	4-fach	103197	103,20	86,00
schwarz	4-fach	103198	108,00	90,00

Montageart: Material: Anschlussleitung: Eck-Steckdosenelement Edelstahl 2 ,0 m, Schukostecker lose beigelegt



ECKO 4-FACH





Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Edelstahl
Kunststoff-Endkappen edelstahlfarbig
Anschlussleitung: 2 m, Schukostecker

lose beigelegt

Hinweis: Montage waagrecht oder senkrecht möglich

Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt. exkl. MwSt. Edelstahl 4-fach 669201 104,40 87,00

Bestell-Nr.

730462


4448500

3-fach

3-fach

ECKO 3-FACH





inkl. MwSt.

97,80

98,40

Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Edelstahl
Kunststoff-Endkappen edelstahlfarbig
Anschlussleitung: 2 m, Schukostecker
lose beigelegt

Montage waagrecht oder senkrecht möglich

115

exkl. MwSt.

81,50

82,00

Hinweis:


ELIM

Ausführung

Edelstahl

schwarz





Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	2-fach	405601	91,20	76,00
neu ²	-fach+ 1 USB	4448400	128,40	107,00
schwarz	2-fach	4056010	98,40	82,00
neu 2	-fach+ 1 USB	103204	133,20	111,00

Montageart: Eck-Steckdosenelement
Material: Edelstahl
Kunststoff-Endkappen edelstahlfarbig

Anschlussleitung: 2 m, Schukostecker

lose beigelegt

Hinweis: Montage waagrecht oder senkrecht möglich

ELIAS



 Ausführung
 Bestell-Nr.
 inkl. MwSt.
 exkl. MwSt.

 Edelstahl
 2-fach mit Schweizer Steckdose
 405501
 110,40
 92,00


 + 405501S
 165,60
 138,00

Montageart: Material: Anschlussleitung:

Hinweis:

Eck-Steckdosenelement Edelstahl 3 m, Schukostecker lose beigelegt (nicht bei der Schweizer Ausführung)

Schalter für z.B. Beleuchtung



SABINE




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	3-fach	103205	93,60	78,00
	3-fach, 1 Schalter	103208	116,40	97,00
	3-fach+ 1 USB	103207	129,60	108,00
	4-fach	103206	102,00	85,00

teleskopierbar

Montageart: Material: Anschlussleitung:

Besonderheit:

Eck-Steckdosenelement
Edelstahl
2,0 m, Schukostecker
lose beigelegt
teleskopierbar



SABINE 200




 Ausführung
 Bestell-Nr.
 inkl. MwSt.
 exkl. MwSt.


 Edelstahl
 2-fach
 103211
 92,40
 77,00

 schwarz
 2-fach
 103212
 96,00
 80,00

Montageart: Material: Anschlussleitung:



Eck-Steckdosenelement Edelstahl 2,0 m, Schukostecker lose beigelegt



SABINE 320



 Ausführung
 Bestell-Nr.
 inkl. MwSt.
 exkl. MwSt.


 Edelstahl
 3-fach
 103209
 100,80
 84,00

 3-fach+ 1 USB
 103210
 138,00
 115,00

Montageart: Material: Anschlussleitung:



Eck-Steckdosenelement Edelstahl 2 ,0 m, Schukostecker lose beigelegt






Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	4-fach	103201	102,00	85,00
schwarz	4-fach	103202	106,80	89,00

Montageart: Material: Anschlussleitung:

Besonderheit:

Eck-Steckdosenelement
Edelstahl
2,0 m, Schukostecker
lose beigelegt
teleskopierbar



SABA



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	4-fach	4557201	120,00	100,00
	4-fach, 1 Schalter	4557202	138,00	115,00
zusätzlich	e Verlängerung			
Edelstahl	bis max. 150 mm	4557209	14,40	12,00


teleskopierbar


Montageart: Material: Anschlussleitung:

Besonderheit:

Hinweis: Version mit Schalter zusätzlich 2 m Anschlussleitung und Eurokupplung zum Schalten von anderen Geräten







Eck-Steckdosenelement

2,0 m, Schukostecker lose beigelegt

Edelstahl

teleskopierbar

SARA




Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	3-fach	4430041	96,00	80,00
	4-fach	4430040	102,00	85,00
	3-fach, 1 USB-Port	4430042	118,80	99,00
	3-fach, 1 Schalter	4430043	118,80	99,00
zusätzlich	ne Verlängerung			
Edelstahl	bis max. 120 mm	4431010	10,20	8,50

teleskopierbar

Montageart: Material: Anschlussleitung:

Besonderheit:

Hinweis: Version mit Schalter zusätzlich 2 m Anschlussleitung und Eurokupplung zum Schalten von anderen Geräten



Eck-Steckdosenelement

2,0 m, Schukostecker

Edelstahl




SARA 490



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	4-fach	103199	102,00	85,00
schwarz	4-fach	103200	106,80	89,00


Montageart: Material: Anschlussleitung:





inkl. MwSt. exkl. MwSt. Edelstahl 3-fach 4732350 92,40 77,00 3-fach 103214 97,20 81,00 schwarz

Montageart: Material: Anschlussleitung: Unterbau-Steckdosenelement Edelstahl 2,0 m, Schukostecker lose beigelegt




SABIK LADEPORT



Ausführung Bestell-Nr. inkl. MwSt. exkl. MwSt. Edelstahl 2-fach 103,00 103215 123,60 schwarz 2-fach 103216 130,80 109,00

Montageart: Material: Anschlussleitung:

Unterbau-USB Port Edelstahl 2,0 m, Schukostecker lose beigelegt





EVOLINE DOCK




Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl (edelstahlfarbig)	7730710	118,80	99,00
schwarz (edelstahlfarbig)	100530	118,80	99,00
Aluminium (edelstahlfarbig)	100525	102.00	85.00

Montageart: Material:


Anschlussleitung:

Unterbau-Steckdosenelement Aluminiumgehäuse, Endkappen Kunststoff 2,5 m (oben rechts) Schukostecker lose beigelegt



ALBA





Montageart: Material: Anschlussleitung: Unterbau-Steckdosenelement Edelstahlgehäuse 2 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Edelstahl	2-fach	4502401	104,40	87,00


Ausführung

146 mm

206 mm

266 mm





inkl. MwSt.

104,40

128,40

159,60

exkl. MwSt.

87,00

107,00

133,00

Bestell-Nr.

4420301

4420002

4420401

Montageart: Material:

WAP-Steckdosenelement Edelstahlgehäuse mit Kunststoff-Klappdeckel, edelstahlfarbig 2 m, mit Aderendhülsen

Anschlussleitung:

KAJAM MIT DECKEL

2-fach


3-fach

4-fach

2-fach



edelstahlfarbig




inkl. MwSt. exkl. MwSt. 781105 91,20 76,00 Montageart: Material:

Anschlussleitung:

WAP-Steckdosenelement Edelstahlgehäuse mit Kunststoff-Klappdeckel, edelstahlfarbig 3 m, Schukostecker lose beigelegt

BENDI





Einbau-Steckdosenelement Kunststoffklappdeckel und Edelstahlblende 3 m, Schukostecker lose beigelegt

Ausführung

Edelsta	hl/edels	tahlfarbic
Lucisto	11 11/ CUCIS	tailliaibit


Bestell-Nr.	
4008401	

inkl. MwSt. **90,00**

exkl. MwSt. 75,00

LUXOR





Montageart: Material: Anschlussleitung:

Montageart:

Anschlussleitung:

Material:

Eck-Steckdosenelement Kunststoffgehäuse 1,8 m, mit Aderendhülsen

Ausführung
Edelstahl/edelstahlfarbig

Bestell-Nr.


inkl. MwSt.


St. exkl. MwSt.

4440007 60,00

50,00

EDGAR





 Ausführung
 Bestell-Nr.
 inkl. MwSt.
 exkl. MwSt.

 Edelstahl
 3-fach
 406901
 98,40
 82,00

 schwarz
 3-fach
 4448402
 110,40
 92,00

Montageart: Material: Anschlussleitung: Eck-Steckdosenelement Edelstahl 3 m, Schukostecker lose beigelegt








EVOline Plug – der Problemlöser

Passt hinter jeden Schrank!

Die sehr geringe Bauhöhe ermöglicht, das vor einer Steckdose platzierte Möbel nahezu bündig mit der Wand abschließen und sie dadurch flexibler im Raum aufgestellt werden können. Durch sein bewegliches Steckergesicht ist kein Kraftaufwand mehr erforderlich, um den Stecker zu ziehen. Der EVOline® Plug drückt sich durch Hebelkraft selbst aus der Steckdose.

EVOLINE PLUG



Ausführung	Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
schwarz	4503134	21,60	18,00
weiß	4503120	21,60	18,00

extraflach

extraflacher Schutzkontaktstecker Montageart:

mit beweglichem Steckergesicht für Leistungs-

querschnitte von 0,75 - 1,5 mm2

Spannung/Stromstärke: 250 V/16 A Material: Kunststoff Anschlussleitung: ohne Kabel

EVOLINE PLUG ANSCHLUSSKABEL



extraflach

Montageart:

Spannung/Stromstärke: Material: Anschlussleitung:

extraflacher Schutzkontaktstecker mit beweglichem Steckergesicht 250 V/16 A Kunststoff 1,5 m, 3 x 1,5 mm2 und Schutzkontakt Kupplungsdose

EVOLINE PLUG 3-FACH STECKDOSE



Ausführung		Bestell-Nr.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
weiß	3-fach	4504121	44,40	37,00

extraflach

Montageart:

Spannung/Stromstärke: Material: Anschlussleitung:

extraflacher Schutzkontaktstecker mit beweglichem Steckergesicht 250 V/16 A Kunststoff 1,5 m, 3 x 1,5 mm2 und Schutzkontakt Kupplungsdose