

Produkte für ein **einfach
besseres Kocherlebnis.**

Produktübersicht



BORA Produkte

Mit einem ganzheitlichen Küchenkonzept befähigen wir Menschen zu besten Kochergebnissen.

①

BORA Kochfeldabzugssysteme

Kochen wie an der frischen Luft – ist für uns natürlich.

④

BORA Beleuchtung

Minimalistisches Design und maximales Licht.

②

BORA Dampf- und Backsysteme

Backen, Dämpfen und vieles mehr – mit Premium-Geräten für zuhause.

⑤

BORA Zubehör und Accessoires

Passendes Zubehör und funktionale Accessoires für alle BORA Produkte.

③

BORA Kühl- und Gefriersysteme

Smartes Design trifft effektive Kühlung.



BORA Kochfeldabzugssysteme

Kochen wie an der frischen Luft – ist für uns natürlich.

Modular- oder Kompaktsystem – welches BORA Kochfeldabzugssystem passt zu mir?

Die modularen Kochfeldabzugssysteme mit länglichem Abzugssystem bieten die Möglichkeit, verschiedene Kochfeldarten individuell nach Ihren Wünschen zu kombinieren und anzuordnen. Auch Kombinationen mit einem, drei oder mehreren Kochfeldern sind problemlos möglich. Die Kompaktsysteme von BORA bieten eine All-in-one-Lösung: Sie vereinen Kochfeld und integrierten Dunstabzug in einem Gerät.

Die Unterschiede einfach erklärt:






Abluft oder Umluft? Das BORA System kurz erklärt

Alle BORA Systeme sind sowohl als Abluft- als auch als Umluftvariante planbar. Beim Abluftsystem wird der Kochdunst über den Lüfter durch das Kanalsystem BORA Ecotube und den Mauerkasten direkt ins Freie geleitet. Dunst und Gerüche werden somit komplett aus dem Raum entfernt. Bei der Umluftvariante wird der Kochdunst über den Lüfter in die speziell entwickelten Aktivkohlefilter geleitet, welche die Kochgerüche effektiv beseitigen. Die gereinigte Luft wird über den Sockelbereich in den Raum zurückgeführt.

Die jeweiligen Vorteile auf einen Blick:



Die modularen Kochfeldabzugssysteme im Überblick

		
	BORA Professional 3.0	BORA Classic 2.0
Modulares System mit individueller Kochfeldwahl	Flächeninduktions-, Induktions-, Induktions-Wok-, Gas-, Hyper-, HiLight- oder HiLight-Kochfeld mit Bräter sowie der Tepan-Edelstahlgrill.	Flächeninduktions-, Induktions-, Induktions-Wok-, Gas-, Hyper- oder HiLight-Kochfeld sowie der Tepan-Edelstahlgrill.
 Maße (B × T × H)	852 × 540 × 176 mm (bei PKA3/PKA3AB) 852 × 540 × 199 mm (bei PKAS3/PKAS3AB)	772 × 515 × 190 mm
 Intuitive Bedienung	Bedienknebel mit Touchoberfläche, intuitiv durch analog-digitale Bedienung benutzbar.	Digitale Bedienung mittels einfacher Fingerbewegung mit mehrfarbiger sControl+ Steuerung.
 Highlight-Funktionen	· Ankochautomatik · Kochzonen-Timer · Abzugsautomatik · Brückenfunktion* · Variable Warmhaltefunktion · Super Simple Mode	· Ankochautomatik · Kochzonen-Timer · Abzugsautomatik · Brückenfunktion* · Variable Warmhaltefunktion
 Geräuschemission**	65 dB(A) bei PKA3/PKA3AB 67 dB(A) bei PKAS3/PKAS3AB	65 dB(A)
 Einbaumindestmaße	Für Küchenschrank mit mind. 90 cm Breite (2er-Anlage).	Für Küchenschrank mit mind. 80 cm Breite (2er-Anlage).
 Energieeffizienzklasse**	PKA3/PKA3AB:  PKAS3/PKAS3AB: 	
 GeruchsfILTER	Gerüche werden im Umluftbetrieb durch einen hocheffizienten Aktivkohlefilter neutralisiert. Ein Filterwechsel wird je nach Filter nach 300 oder 600 Stunden Betrieb empfohlen.	Gerüche werden im Umluftbetrieb durch einen hocheffizienten Aktivkohlefilter neutralisiert. Ein Filterwechsel wird je nach Filter nach 300 oder 600 Stunden Betrieb empfohlen.

* bei Tepan-Edelstahlgrill und Flächeninduktions-Kochfeld
**gilt für die Abluftvariante gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Die modularen Systeme mit einer Kombination aus individuellen Kochfeldern und effektivem Dunstabzug

BORA Professional 3.0



Pro Kochfeldabzug
Art.-Nr.: PKA3

Pro Kochfeldabzugssystem
Art.-Nr.: PKAS3



Bedienknebel
Pro 3.0




Pro Kochfeldabzug All Black
Art.-Nr.: PKA3AB

Pro Kochfeldabzugssystem All Black
Art.-Nr.: PKAS3AB



Bedienknebel
Pro 3.0 All Black




Pro Flächeninduktions-Kochfeld*
Art.-Nr.: PKFI3/PKFI3AB

Pro Induktions-Kochfeld
Art.-Nr.: PKI3/PKI3AB

Pro Induktions-Wok-Kochfeld
Art.-Nr.: PKIW3/PKIW3AB

Pro HiLight-Kochfeld
Art.-Nr.: PKC3/PKC3AB



Pro HiLight-Kochfeld Bräter
Art.-Nr.: PKCB3/PKCB3AB

Pro Hyper-Kochfeld
Art.-Nr.: PKCH3/PKCH3AB

Pro Gas-Kochfeld
Art.-Nr.: PKG3/PKG3AB

Pro Tepan-Edelstahlgrill
Art.-Nr.: PKT3/PKT3AB

BORA Classic 2.0



**Classic Kochfeldabzug/
Kochfeldabzug All Black**
Art.-Nr.: CKA2/CKA2AB

Classic Flächeninduktions-Kochfeld
Art.-Nr.: CKFI

Classic Induktions-Kochfeld
Art.-Nr.: CKI

Classic Induktions-Wok-Kochfeld
Art.-Nr.: CKIW



Classic Hyper-Kochfeld
Art.-Nr.: CKCH

Classic HiLight-Kochfeld
Art.-Nr.: CKCB

Classic Gas-Kochfeld
Art.-Nr.: CKG

Classic Tepan-Edelstahlgrill
Art.-Nr.: CKT

Zubehör für Aufsatzmontage





Classic Einlegerahmen
Art.-Nr.: CER




Seitenleisten für Kochfeldtiefe 515 mm
Art.-Nr.: USL515

Seitenleisten All Black für Kochfeldtiefe 515 mm
Art.-Nr.: USL515AB

*Das Professional Flächeninduktions-Kochfeld ist auch in matter Glaskeramik in Kombination mit einem weiteren Flächeninduktions-Kochfeld oder dem Tepan-Edelstahlgrill erhältlich.

Alle Kompaktsysteme im Überblick

		
	BORA X Pure	BORA M Pure
Kompaktsystem	Kompaktsystem mit vier Flächeninduktions-Kochzonen.	Kompaktsystem mit zwei Flächeninduktions-Kochzonen rechts und zwei Induktions-Kochzonen links.
 Maße (B × T × H)	830 × 515 × 199 mm	760 × 515 × 199 mm
 Intuitive Bedienung	Intuitive digitale Bedienung mittels einfacher Fingerbewegung mit mehrfarbiger sControl+ Technologie.	Intuitive digitale Bedienung mittels einfacher Fingerbewegung mit mehrfarbiger sControl+ Technologie.
 Highlight-Funktionen	· Kochzonen-Timer mit Sekundenanzeige · Abzugsautomatik · Brückenfunktion · Variable Warmhaltefunktion	· Kochzonen-Timer mit Sekundenanzeige · Abzugsautomatik · Brückenfunktion · Variable Warmhaltefunktion
	BORA Assist* · Assist Funktion Fry · Weitere Assist Funktionen über die App BORA JOY · WiFi- und Bluetooth-fähig	BORA Assist* · Assist Funktion Fry · Weitere Assist Funktionen über die App BORA JOY · WiFi- und Bluetooth-fähig
 Geräuschemission**	67 dB(A)	67 dB(A)
 Einbaumindestmaße	Für Küchenschrank mit mind. 90 cm Breite.	Für Küchenschrank mit mind. 80 cm Breite.
 Energieeffizienzklasse**		
 GeruchsfILTER	Gerüche werden im Umluftbetrieb durch einen hocheffizienten GeruchsfILTER neutralisiert. Ein Filterwechsel wird nach 150 Stunden Betrieb (1 Jahr) empfohlen. Einfacher eSwap Filterwechsel von oben durch die Einströmöffnung.	Gerüche werden im Umluftbetrieb durch einen hocheffizienten GeruchsfILTER neutralisiert. Ein Filterwechsel wird nach 150 Stunden Betrieb (1 Jahr) empfohlen. Einfacher eSwap Filterwechsel von oben durch die Einströmöffnung.

			
	BORA Pure	BORA S Pure	BORA Basic
	Kompaktsystem mit vier Induktions-Kochzonen.	Kompaktsystem mit zwei Flächeninduktions-Kochzonen rechts und zwei Induktions-Kochzonen links.	Kompaktsystem mit vier Strahlheizkörper-Kochzonen.
 Maße (B × T × H)	760 × 515 × 199 mm	580 × 515 × 199 mm	760 × 515 × 196 mm
 Intuitive Bedienung	Intuitive digitale Bedienung mittels einfacher Fingerbewegung mit mehrfarbiger sControl+ Technologie.	Intuitive digitale Bedienung mittels einfacher Fingerbewegung mit mehrfarbiger sControl+ Technologie.	Intuitive digitale Bedienung mittels einfacher Fingerbewegung.
 Highlight-Funktionen	· Kochzonen-Timer mit Sekundenanzeige · Abzugsautomatik · Warmhaltefunktion	· Kochzonen-Timer mit Sekundenanzeige · Abzugsautomatik · Brückenfunktion · Warmhaltefunktion	· Ankochautomatik · Kochzonen-Timer
	BORA Assist* · Assist Funktion Fry · Weitere Assist Funktionen über die App BORA JOY · WiFi- und Bluetooth-fähig	BORA Assist* · Assist Funktionen Fry und Coffee · Weitere Assist Funktionen über die App BORA JOY · WiFi- und Bluetooth-fähig	
 Geräuschemission**	67 dB(A)	66 dB(A)	63 dB(A)
 Einbaumindestmaße	Für Küchenschrank mit mind. 80 cm Breite.	Für Küchenschrank mit mind. 60 cm Breite.	Für Küchenschrank mit mind. 80 cm Breite.
 Energieeffizienzklasse**			
 GeruchsfILTER	Gerüche werden im Umluftbetrieb durch einen hocheffizienten GeruchsfILTER neutralisiert. Ein Filterwechsel wird nach 150 Stunden Betrieb (1 Jahr) empfohlen. Einfacher eSwap Filterwechsel von oben durch die Einströmöffnung.	Gerüche werden im Umluftbetrieb durch einen hocheffizienten GeruchsfILTER neutralisiert. Ein Filterwechsel wird nach 150 Stunden Betrieb (1 Jahr) empfohlen. Einfacher eSwap Filterwechsel von oben durch die Einströmöffnung.	Gerüche werden im Umluftbetrieb durch einen hocheffizienten Aktivkohlefilter neutralisiert. Ein Filterwechsel wird nach 150 Stunden Betrieb (1 Jahr) empfohlen.


Die Kompaktsysteme vereinen Kochfeld und effektiven Dunstabzug in einem Gerät



X Pure Abluft/Umluft


- Glänzende Glaskeramik: Art.-Nr.: PUXA2/PUXU2
 - Matte Glaskeramik: Art.-Nr.: PUXU2R/PUXA2R
- Maße: 830 × 515 mm

Die neue
BORA Pure Familie
jetzt auch in **matter**
Glaskeramik
erhältlich.



Basic Abluft/Umluft

- Art.-Nr.: BHA/BHU
Maße: 760 × 515 mm



M Pure Abluft/Umluft

- Glänzende Glaskeramik: Art.-Nr.: PURMA2/PURMU2
 - Matte Glaskeramik: Art.-Nr.: PURMA2R/PURMU2R
- Maße: 760 × 515 mm



Pure Abluft/Umluft

- Glänzende Glaskeramik: Art.-Nr.: PURA2/PURU2
 - Matte Glaskeramik: Art.-Nr.: PURA2R/PURU2R
- Maße: 760 × 515 mm



S Pure Abluft/Umluft

- Glänzende Glaskeramik: Art.-Nr.: PURSA2/PURSU2
 - Matte Glaskeramik: Art.-Nr.: PURSA2R/PURSU2R
- Maße: 580 × 515 mm



X Pure Einströmdüse

- Art.-Nr.: PUXED2



Pure Familie Einströmdüse


- Art.-Nr.: PUED2



Basic Einströmdüse

- Art.-Nr.: GP4ED

Zubehör für Aufsatzmontage



Kochfeldrahmen

- Breite 830 mm: Art.-Nr.: KFR830AB
- Breite 760 mm: Art.-Nr.: KFR760AB
- Breite 580 mm: Art.-Nr.: KFR580AB



**Seitenleisten für
Kochfeldtiefe 515 mm**

- Art.-Nr.: USL515



**Seitenleisten All Black
für Kochfeldtiefe 515 mm**

- Art.-Nr.: USL515AB



BORA X BO – der Profi-Dampfbackofen für zuhause.



X BO Dampfbackofen
· Maße (B × H × T): 598 × 599 × 580 mm
· Mit Festwasseranschluss
Art.-Nr.: XBO


BORA Dampf- und Backsysteme

Backen, Dämpfen und vieles mehr – mit Premium-Geräten für zuhause.

	BORA X BO
Performance	Ultraschnelle Performance: heizt in weniger als 4 Minuten auf 200 °C auf. Beste Dampfleistung mit bis zu 6 kW und automatische Dampfabsaugung.
 Intuitive Bedienung	19-Zoll-Touchdisplay, das komfortabel auf Berührungen reagiert, wie Sie es vom Smartphone kennen.
 Highlight-Funktionen	BORA Assist: Über 200 Automatikprogramme und Spezialprogramme mit vielen Zusatzfunktionen, die laufend über WLAN aktualisiert werden können. Bedienung der Automatikprogramme direkt am Gerät oder über die App BORA JOY.
 Garraumvolumen	Maximale Garraumausnutzung: 53 Liter Garraumvolumen, gleichmäßige Ergebnisse auf 3 Ebenen.
 Reinigung	Schnellreinigung (ca. 75 min), vollautomatische Intensivreinigung (ca. 4 h) und Trockenprogramm (12 min).
 GeruchsfILTER	Gerüche werden durch einen hocheffizienten GeruchsfILTER neutralisiert.
 Energieeffizienzklasse	




X BO Rahmen Spacer
Art.-Nr.: XBORS



X BO GeruchsfILTER
Art.-Nr.: XBOGF



X BO Reinigungskartusche
Art.-Nr.: XBORK



X BO Back- und Grillrost
Art.-Nr.: XBOBGR




X BO Universalblech
Art.-Nr.: XBOUB



X BO Universalblech tief
Art.-Nr.: XBOUBT



X BO Edelstahl-Garbehälter gelocht
Art.-Nr.: XBOGBG



X BO Airfry-Blech
Art.-Nr.: XBOAFB



X BO Back- und Grillplatte
· 1 Stück
· Beidseitig verwendbar
Art.-Nr.: XBOBGP



Pizzaschaufel
Art.-Nr.: KWPZZ



BORA Kühl- und Gefriersysteme

Smartes Design trifft effektive Kühlung.

	Kühlgeräte	Kühl-Gefrierkombinationen	Gefriergeräte
Frische-technologie	3 x BORA Fresh zero Bereich nahe 0 °C.	2 x BORA Fresh zero Bereich nahe 0 °C.	—
No Frost/ Smart Frost	Smart Frost* *ausgenommen BORA Cool Kühlgerät C178K	No Frost	No Frost
GeruchsfILTER	BORA Cool GeruchsfILTER	BORA Cool GeruchsfILTER	—
Leichte Reinigung	Viele herausnehmbare Elemente sind spülmaschinene geeignet, der Verzicht auf Zierleisten ermöglicht einfaches Auswischen.	Viele herausnehmbare Elemente sind spülmaschinene geeignet, der Verzicht auf Zierleisten ermöglicht einfaches Auswischen.	Viele herausnehmbare Elemente sind spülmaschinene geeignet.
Optimale Kühlung	Gleichmäßige Temperaturen im gesamten Kühlbereich dank Umluftkühlung.	Gleichmäßige Temperaturen im gesamten Kühlbereich dank Umluftkühlung. Getrennte Kühlkreisläufe von Kühl- und Gefrierbereich.	Situationsbedingte Änderungen der Gefrierverhältnisse für einen bestimmten Zeitraum durch Spezialprogramme.
Durchdachte Ergonomie	Ausziehbare Tablare mit entnehmbaren Wannen zum einfachen Einräumen.	Ausziehbare Tablare mit entnehmbaren Wannen zum einfachen Einräumen.	Einfach herausziehbare Auszugstablare, die teilweise offen gestaltet sind, für be- sonders leichtes Einräumen.
Energie- effizienzklasse	A ↑ D	A ↑ D	A ↑ E

Kühlgeräte



Cool Kühlgerät
· Besonders leise: 33 dB(A)
· Volumen: 296 Liter
· Maße (H × B × T):
1770 × 559 × 546 mm
Art.-Nr.: C178K



**Cool Kühlgerät
mit 4-Sterne-Gefrierfach**
· Besonders leise: 34 dB(A)
· Volumen: 276 Liter
inkl. 27 Liter Gefrieren
· Maße (H × B × T):
1770 × 559 × 546 mm
Art.-Nr.: C178KGF



Ausstattungs paket Best für BORA Cool*
· Vorratsschale
· 2 × Vorratsbox
· 2 × Multiigel
· Sortierwannen
in zwei Größen
· Servierbrett
· Multitablett
· Flaschenöffner
· Multiaufhängung
Art.-Nr.: K178S2

*Das Ausstattungspaket BORA Best ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Kühl-Gefrierkombinationen



BORA Cool Combi
 · Besonders leise: 34 dB(A)
 · Volumen: 245 Liter
 inkl. 70 Liter Gefrieren
 · Maße (H × B × T):
 1770 × 559 × 546 mm
 Art.-Nr.: C178KG



**BORA Cool Combi
inkl. Ice-Maker**
 · Besonders leise: 34 dB(A)
 · Volumen: 246 Liter
 inkl. 71 Liter Gefrieren
 · Maße (H × B × T):
 1770 × 559 × 546 mm
 Art.-Nr.: C178KGW



BORA Cool Combi XL
 · Besonders leise: 33 dB(A)
 · Volumen: 275 Liter
 inkl. 70 Liter Gefrieren
 · Maße (H × B × T):
 1940 × 559 × 546 mm
 Art.-Nr.: C194KG

Gefriergeräte



**BORA Freeze
inkl. Ice-Maker**
 · Besonders leise: 33 dB(A)
 · Volumen: 213 Liter
 · Maße (H × B × T): 1770 × 559 × 546 mm
 Art.-Nr.: F178GW



**Side by Side: BORA Freeze
Gefrierschrank, mit dem
Kühlgerät BORA Cool kombiniert**
 · Volumen: 213 Liter Gefrieren und
 296 Liter Kühlen
 · Maße (H × B × T): 1770 × 1118 × 546 mm
 Art.-Nr.: F178GW + C178K

**Ausstattungspaket Best für BORA Cool Combi/Cool Combi XL ***

- Vorbereitungsform
- Vorratsbox
- Multiigel
- Sortierwannen in zwei Größen
- Servierbrett
- Multitablett
- Flaschenöffner
- Multiaufhängung

Art.-Nr.: K178GS2

*Das Ausstattungspaket BORA Best ist nicht im Lieferumfang enthalten.

**Ausstattungspaket Best für BORA Freeze ***

- 2 × Vorratsbox
- Weinkühler
- 3 × Vorbereitungsform

Art.-Nr.: G178S2

*Das Ausstattungspaket BORA Best ist nicht im Lieferumfang enthalten.




Zubehör bestellen
unter shop.bora.com




BORA Beleuchtung

Minimalistisches Design und maximales Licht.

	BORA Horizon	BORA Stars
Lichtstimmung	2-in-1-Beleuchtung: als direktes Licht über dem Kochfeld und indirektes Ambiente-Licht.	Edle Lichtakzente: als direktes Licht für ein angenehmes Ambiente.
Farbtemperatur	LED-Leuchte mit besonders breitem Farbspektrum von 2700–5000 Kelvin.	LED-Leuchte mit einer Farbtemperatur von 3000 Kelvin (helles Warmweiß).
Intuitive Bedienung	Intuitive Gestensteuerung: Licht aus/an, Licht dimmen, Farbtemperatur wechseln, koppeln und entkoppeln von direkter und indirekter Beleuchtung.	Dreh-/Lichtschalter: stufenloses Dimmen in den Varianten 3-fach zirkular und 3-fach linear.
Höhenverstellbar	Werkzeuglos höhenverstellbar, in der Variante Fix im Deckengehäuse und in der Variante Move direkt durch Rauf- und Runterbewegen der Leuchte (Abhängung: 53,5–150 cm ab Decke).	Einzeln werkzeuglos im Deckengehäuse höhenverstellbar (Abhängung: 63–163 cm ab Decke).
Leistung	40 W	3 W / Stars Pendelleuchte
Lichtstrom	1600 lm direkt / 770 lm indirekt	Stars 1-fach: 230 lm Stars 3-fach: 690 lm
Energieeffizienzklasse		



Farbvarianten



Bestellbar unter
shop.bora.com



QVac Vakuumiergerät

- Vakuumpumpe für Einbau unter der Arbeitsfläche
- Vakuumpumpeboxen (1 und 2 Liter)
- Vakuumpumpebeutel-Set
- 2 × Vakuumpumpeverschlüsse
- Marinier-Ring

All Black: Art.-Nr.: QVACAB
Stainless Steel: Art.-Nr.: QVACSS

QVac Move Vakuumiergerät

- Standgerät inkl. Silikonfüßen
- Vakuumpumpeboxen (1 und 2 Liter)
- Vakuumpumpebeutel-Set
- 2 × Vakuumpumpeverschlüsse
- Marinier-Ring

All Black: Art.-Nr.: QVACABM

BORA Vakuumpumpegeräte

Länger haltbare Lebensmittel und außergewöhnlich frischer Geschmack.

 Highlight-Funktionen		BORA QVac Vakuumpumpegerät · Vakuumpumpieren und bis zu 3-mal längere Haltbarkeit · Extraschnelles Marinieren in max. 10 Minuten · Flüssigkeiten länger haltbar machen · Geeignet für das Vakuumpumpieren für Sous-vide-Garen
Performance		Leistungsstarke Vakuumpumpe mit einer Saugleistung von 10l/min und einem Unterdruck von bis zu -0,9 bar.
 Maße		239 × 124 × 142 mm
 Intuitive Bedienung		· Ausfahrbare Pop-up-Einheit mit ausziehbarem Vakuumpumpeanschlauch · Einfache Handhabung dank Einhandbedienung · Drei Funktionsmodi per intuitive Touchbedienung · Automatischer Vakuumpumpevorgang mit akustischen Signalen



Bestellbar unter
shop.bora.com



QVac Vakuumpumpebeutel-Set
5 × 0,6 Liter / 5 × 1,5 Liter /
5 × 2,1 Liter
Art.-Nr.: QVACVBES

QVac Vakuumpumpebeutel 0,6 Liter
15 Stück
Art.-Nr.: QVACVBE1

QVac Vakuumpumpebeutel 1,5 Liter
15 Stück
Art.-Nr.: QVACVBE2

QVac Vakuumpumpebeutel 2,1 Liter
15 Stück
Art.-Nr.: QVACVBE3



QVac Vakuumpumpebox 2 Liter
2 Stück
Art.-Nr.: QVACVBO2

QVac Vakuumpumpebox 1 Liter
2 Stück
Art.-Nr.: QVACVBO1

QVac Vakuumpumpeverschluss
· Für die Aufbewahrung von Flüssigkeiten in Flaschen geeignet
· 2 Stück
Art.-Nr.: QVACVV

QVac Marinier-Ring
· Kompatibel mit BORA QVac Vakuumpumpeboxen
· Extraschnelles Marinieren
Art.-Nr.: QVACMR

Kochgeschirr und Kochaccessoires

**BORA Grillpfanne**

Geeignet für Flächeninduktions-Kochfelder, kompatibel mit BORA X BO und backofentauglich bis 230 °C.
Art.-Nr.: KWGPFI

**Induktions-Wok-Pfanne**

Geeignet für BORA Induktions-Wok-Kochfelder
Art.-Nr.: HIW1

**Tepan Spachtel**

Geeignet für Tepan-Edelstahlgrills
Art.-Nr.: KWTS

Steckdosen

**Steckdose Typ F/All Black**

Geeignet für DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, SE, NL
Art.-Nr.: USTF/USTFAB

**Steckdose Typ E/All Black**

Geeignet für FR, PL, BE, CZ, SK
Art.-Nr.: USTE/USTEAB

**Steckdose Typ J/All Black**

Geeignet für CH, LI
Art.-Nr.: USTJ/USTJAB

**Steckdose Typ G/All Black**

Geeignet für UK, AE, SG
Art.-Nr.: USTG/USTGAB

Fettfilter

**Pro Edelstahl-Fettfilter**

Geeignet für Professional 3.0
Art.-Nr.: PKA1FF

**Classic Edelstahl-Fettfilter**

Geeignet für Classic 2.0
Art.-Nr.: CKAFFE

**Pure Edelstahl-Fettfilter**

Geeignet für X Pure, M Pure, Pure und S Pure
Art.-Nr.: PUEF

**Basic Edelstahl-Fettfilter**

Geeignet für Basic
Art.-Nr.: BFF


Geruchsfilter

**Luftreinigungsbox flexibel**

· Geeignet für Professional 3.0 und Classic 2.0
· Standzeit ca. 300 h/1,5 Jahre
Art.-Nr.: ULBF

**Aktivkohlefilterset**


· Geeignet für Professional 3.0 und Classic 2.0
· Standzeit ca. 600 h/3 Jahre
Art.-Nr.: ULB3AS

**Basic Aktivkohlefilter**


Geeignet für Basic
Art.-Nr.: BAKFS

**eSwap Geruchsfilter**

· Geeignet für X Pure, M Pure, Pure und S Pure
Art.-Nr.: GFES

**eSwap Geruchsfilter Plus**

· Geeignet für X Pure, M Pure, Pure und S Pure
Art.-Nr.: GFESP

**X BO Geruchsfilter**

Art.-Nr.: XBOGF

**Cool Geruchsfilter**

Geeignet für Cool, Cool Combi, und Cool Combi XL
Art.-Nr.: KGF



Bestellbar unter
shop.bora.com

